


Jejich bezpečí...

Vaše kontrola...



Hotelový bezpečnostní zámkový systém

KABA[®] - Saflok[®]

Hotel Security Lock System



Their security...

Your control...

ODYSSEY

Elektronický zámek s distingovanou elegencí a dokonalou technologií

Technické údaje:

- otevírání: magnetickou, čipovou nebo paměťovou kartou
- kompatibilní se systémem 6000 (off-line) a Messenger (bezdrátový on-line)
- Intel procesor je vložen do silikonu, který chrání elektroniku před vlhkostí
- paměť: posledních 5 900 operací (čas, datum a identifikační číslo použité karty)
- zámek nahrává vstupy do pokoje a odchody z pokoje
- napájení: 4 x AA alkalické baterie (životnost 4-5 roků)
- signalizace slabých baterií při vložení karty (červené světlo)
- funkce ADB (automatické uzamčení) pouze pro zádlab 25 mm
- funkce Passage Mode – zámek může být naprogramován tak, že ve vybraných časech umožní vstup více uživatelům (zasedací místnost, společné prostory, apod.)
- povrchová úprava: viz. tabulka na poslední straně

ädesē™




Electronic lock with distinctive elegance and superior technology

Technical features:

- opening: magnetic stripe, smart and memory keycards
- compatible with System 6000 (off-line) and System Messenger (wireless on-line)
- Intel processor is embedded in silicone to prevent moisture intrusion
- memory: last 5 900 entries (time, date and ID code of the keycard)
- lock records entry into and egress from the room
- power supply: 4 x AA alkaline battery pack (operating life 4-5 years)
- automatic alert, if the battery power is running low (red light)
- optional ADB (Automatic Dead Bolt) only for mortise 25 mm
- Passage Mode – lock can be programmed to lock and unlock at targeted times allowing unrestricted entry during „passage“ hours (meeting room, amenity area doors, etc.)
- finishes: see tabel on the last page

Schéma zámku / Lock Scheme



QUANTUM MT

Elektronický zámek s minimalistickým designem a dokonalou technologií

Technické údaje:

- otevírání: magnetickou, čipovou nebo paměťovou kartou
- kompatibilní se systémem 6000 (off-line) a Messenger (bezdrátový on-line)
- Intel procesor je vložen do silikonu, který chrání elektroniku před vlhkostí
- paměť: posledních 5 900 operací (čas, datum a identifikační číslo použité karty)
- zámek nahrává vstupy do pokoje a odchody z pokoje
- napájení: 4 x AA alkalické baterie (životnost 4-5 roků)
- signalizace slabých baterií při vložení karty (červené světlo)
- funkce ADB (automatické uzamčení) pouze pro zádlab 25 mm
- funkce Passage Mode – zámek může být naprogramován tak, že ve vybraných časech umožní vstup více uživatelům (zasedací místnost, společné prostory, apod.)
- povrchová úprava: viz. tabulka na poslední straně

Electronic lock with minimal physical impact on design aesthetics and superior technology

Technical features:

- *opening: magnetic stripe, smart and memory keycards*
- *Intel procesor is embedded in silicone to prevent moisture intrusion*
- *memory: last 5 900 entries (time, date and ID code of the keycard)*
- *lock records entry into and egress from the room*
- *power supply: 4 x AA alkaline battery pack (operating life 4-5 years)*
- *automatic alert, if the battery power is running low (red light)*
- *optional ADB (Automatic Dead Bolt) only for mortise 25 mm*
- *Passage Mode – lock can be programmed to lock and unlock at targeted times allowing unrestricted entry during „passage“ hours (meeting room, amenity area doors, etc.)*
- *finishes: see tabel on the last page*

QUANTUM RIFD

Elektronický zámek s minimalistickým designem a bezkontaktní dokonalou technologií

Technické údaje:

- otevírání: bezkontaktní kartou
- bezkontaktní čtečka (ISO komunikační platforma)
- karty jsou programovány použitím bezkontaktního kodéru
- ochrana čtečky před klimatickými extrémami
- paměť: posledních 5 900 operací (čas, datum a identifikační číslo použité karty)
- zámek nahrává vstupy do pokoje a odchody z pokoje
- napájení: 4 x AA alkalické baterie (životnost 4-5 roků)
- signalizace slabých baterií při vložení karty (červené světlo)
- funkce ADB (automatické uzamčení) pouze pro zádlab 25 mm
- funkce Passage Mode – zámek může být naprogramován tak, že ve vybraných časech umožní vstup více uživatelům (zasedací místnost, společné prostory, apod.)
- karty jsou programovány pomocí bezkontaktního kodéru
- povrchová úprava: viz. tabulka na poslední straně

Electronic lock with minimal physical impact on design aesthetics and contactless superior technology

Technical features:

- *opening: contactless keycard*
- *compactible with System 6000 (off-line) and System Messenger (wireless on-line)*
- *contactless reader uses ISO communication platform*
- *keycards are programmed using a „contactless“ encoder*
- *environmentally sealed reader protects against climate extremes*
- *keycards are programmed using a „contactless“ encoder*
- *others parameters as ODYSSEY*

Vnitřní strana
/ Inside



Bezkontaktní kodér / Contactless encoder

ZÁMKY / LOCKS

MT

Elektronický zámek s klasickým designem a dokonalou technologií

Technické údaje:

- otevírání: magnetickou, čipovou nebo paměťovou kartou
- kompatibilní se systémem 6000 (off-line)
- kompatibilní se systémem Messenger (bezdrátový on-line) – model MT INFRARED
- ostatní parametry jako QUANTUM MT

Electronic lock with classic design and superior technology

Technical features:

- opening: magnetic stripe, smart and memory keycards
- compactible with system 6000 (off-line)
- compactible with system Messenger (wireless on-line) – model MT INFRARED
- others parameters as ODYSSEY



MT INFRARED

MT

MKO

CONFIDANT MT

Elektronický zámek s moderním ekonomickým designem a jednoduchou instalací
Ideální pro menší hotely a penziony

Technické údaje:

- otevírání: magnetickou, čipovou nebo paměťovou kartou
- kompatibilní se systémem 6000 (off-line)
- paměť: posledních 5 900 operací (čas, datum a identifikační číslo použité karty)
- napájení: 4 x AA alkalické baterie (životnost 4-5 roků)
- signalizace slabých baterií při vložení karty (červené světlo)
- povrchová úprava: satén chrom/ satén mosaz

*Electronic lock with modern economy design and easy to install
Perfect for small hotels and pensions*

Technical features:

- opening: magnetic stripe, smart and memory keycards
- compatible with system 6000 (off-line)
- memory: last 5 900 entries (time, date and ID code of the keycard)
- power supply: 4 x AA alkaline battery pack (operating life 4-5 years)
- automatic alert, if the battery power is running low (red light)
- finishes: satin chrome/ satin brass



SOFTWARE

SYSTEM 6000 (off-line)

Software pro Windows pro zámky MT, ODYSSEY, QUANTUM a CONFIDANT obsahuje:

- zakázkový hotelový software
- software pro hotelový rezervační systém a prodej
- ruční počítač pro programování a audit
- nouzový zdroj energie pro zámek (ELPS)
- programátor zámku a jednotku pro audit
- čisticí kapalinu a čisticí karty
- montážní soupravu
- manuál na CD
- Saflok PMS & POS Software



Software for Windows for MT, ODYSSEY, QUANTUM

and CONFIDANT locks includes:

- Software for PMS system and Point of Sale
- Handheld for Interrogation and Programming
- Emergency Lock Power Supply (ELPS)
- Lock Programmer and Interrogation Unit (LP) automatic alert, if the battery power is running low (red light)
- Cleaning Fluid and Cleaning Cards
- Screw driver and bit
- Customized Hotel Software
- Saflok PMS & POS Software

SYSTEM MESSENGER (on-line)

Software pro Windows pro zámky MT, ODYSSEY a QUANTUM.

Messenger software pro bezdrátový (IR/RF) on-line systém nabízí bez fyzické přítomnosti u dveří:

- okamžitý přehled o vstupech do pokojů a výstupech z pokojů
- možnost komunikace se zámek
- audit a diagnostiku zámku
- okamžité zablokování ztracené karty
- změnu konfigurace zámku, přestěhování hostů
- signalizaci vybitých baterií, otevřených dveří, poruch,...

Software for Windows for MT, ODYSSEY and QUANTUM locks.

Messenger software for wireless (IR/RF) on-line system offers:

- Access-tracking Capabilities with Real-time database Screen
- Printable Reports
- Low Battery Alert
- Instant Messaging
- Re-rooming Guests,...



Kodéry / Encoders

CE6100

Ruční kodér magnetický, čipových a paměťových karet.
The insertion encoder of magnetic, smart & memory cards.

CE 6100



CE6010

Motorový kodér magnetický, čipových a paměťových karet.
The motorized encoder of magnetic, smart & memory cards.



CE 6010

Vstupní jednotky / RCU

RCU

Vstupní jednotka slouží k ovládání vstupních dveří, výtahu, závor, apod.
Provedení: nerez nebo mosaz
Remote Control Unit (RCU), to be used for main door, lift, gate bar, etc.
Finish: chrome or brass

RCU



MECU

Vstupní jednotka slouží k ovládání výtahu (12 relé umožňuje nastavení 12 úrovní vstupů a jejich kombinací).
Provedení: nerez nebo mosaz
Multichannel Elevator Control Unit (MECU), to be used for lift (12 relays for 12 pass levels and their combination).
Finish: chrome or brass



MECU

Karty / Keycards

Magnetické karty / Magnetic stripe Cards

Magnetické karty obsahují 3 datové stopy, na které se magneticky nahrávají a uchovávají informace.
Použití: hosté, personál

Magnetic stripe cards contain 3 data tracks onto which information can be magnetically recorder an storde. Usage: guests, staff

Paměťové a čipové karty / Memory and Smart Cards

Tyto karty umožňují zpětnou kontrolu pohybu zaměstnanců.
Karty se dají použít k auditu zámku bez dalšího příslušenství.
Zpráva o chybě zámku je uložena do karty.
The keycards store card usage data that enables employee tracking.
Lock audit data can be downloaded to the keycard.
Lock error messages can also tagged onto the cards.



Spořič energie / Energy Control Unit

KRS01

Spořič energie, spíná vložením karty
Energy Control Unit

IECU

Inteligentní spořič energie, spíná pouze s kódovanou kartou, po vyjmutí karty doběh 30 sekund
Intelligent Energy Control Unit, only for coded card, run down 30 seconds



GENERATION E-760K

Elektronický zámek s nadčasovým designem a jednoduchou instalací
Ideální pro menší hotely a penzióny

Technické údaje:

- otevírání: magnetickou kartou
- kompatibilní s jednotkou FDU
- paměť: posledních 200 operací (čas, datum a identifikační číslo použité karty)
- napájení: 3 x AA alkalické baterie (životnost 2-3 roky)
- signalizace slabých baterií při vložení karty (červené světlo)
- povrchová úprava: satén chrom/ satén mosaz

Electronic lock with timeless design and easy to install

Perfect for small hotels and pensions

Technical features:

- opening: magnetic keycards
- compatible with FDU
- memory: last 200 entries (time, date and ID code of the keycard)



E-760K

GENERATION E-770K

Elektronický zámek s nadčasovým designem a jednoduchou instalací
Ideální pro menší hotely a penzióny

Technické údaje:

- otevírání: magnetickou kartou
- kompatibilní s jednotkou FDU
- paměť: posledních 200 operací (čas, datum a identifikační číslo použité karty)
- napájení: 3 x AA alkalické baterie (životnost 2-3 roky)
- signalizace slabých baterií při vložení karty (červené světlo)
- povrchová úprava: satén chrom/ satén mosaz

Electronic lock with timeless design and easy to install

Perfect for small hotels and pensions

Technical features:

- opening: magnetic keycards
- compatible with FDU
- memory: last 200 entries (time, date and ID code of the keycard)



E-770K

SOFTWARE

FDU / Front Desk Unit

Ovládací a programovací jednotka (vše v „1“).

Technické údaje:

- kódování karet hostů a personálu, programování a audit zámků
- PMS a POS komunikace
- ovládání od 5 do 16 000 pokojů

Control and programming unit (all in „1“).

Technical features:

- encoding guest and staff cards
- audit of locks
- PMS and POS
- vendors from 5 to 16 000 rooms



Vstupní jednotka / RAC

Vstupní jednotka slouží k ovládání vstupních dveří, výtahu, závor, apod.







































Provedení čtečky: černá nebo chrom

*Remote Access Controller (RAC),
to be used for main door, lift,
gate bar, etc.*

Reader finish: black or chrome



Technické parametry zámků Locks technical features

Zámky Locks	ODYSSEY	QUANTUM MT	QUANTUM RFID	MT MKO	MT MESSENGER	CONFIDANT	GENERATION
Parametry Features							
Magnet. karty Magnetic cards	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes
Čipové karty Smart cards	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ano/Yes	Ne/No
Software off-line	Systém 6000	Systém 6000	Systém 6000	Systém 6000	Systém 6000	Systém 6000	FDU
Software on-line	Messenger	Messenger	Messenger	-	Messenger	-	-
Audit (počet/events)	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	5 900	200
Napájení Power supply	4 x AA	4 x AA	4 x AA	4 x AA	4 x AA	4 x AA	3 x AA
Životnost baterií Operatin life	4-5 let (years)	4-5 let (years)	4-5 let (years)	4-5 let (years)	4-5 let (years)	4-5 let (years)	2-3 let (years)
Nouzové otevírání Emergency opening	Elektronicky Electronic	Elektronicky Electronic	Elektronicky Electronic	Klíč Key	Elektronicky Electronic	Klíč Key	Klíč Key
Povrchová úprava / Sample Finishes							
626 Saténový chrom Satin chrome							
606 Saténová mosaz Satin brass							
618 Lesklý chrom Bright chrome						-	-
605 Lesklá mosaz Bright brass						-	-
607 Saténový bronz Satin bronze		-	-			-	-
619 Saténový nikel Satin nickel		-	-	-	-	-	-
621 Šampaňské Champagne		-	-			-	-

**Provedení klik / Handle Syles
Pro zámky / For Locks (Odyssey, Quantum, MT)**

